

19/10/15

## SPECIAL CHANTIER

Réputée pour sa qualité, la fonctionnalité de ses produits et leur longévité, la marque RIBITECH propose un large éventail d'outillages professionnels à main, thermiques, électriques et électroportatifs qui répond aux attentes des professionnels du bâtiment. Voici une sélection des dernières nouveautés.

### ECLAIRER



Pour éclairer efficacement les chantiers, RIBITECH propose une large gamme de **projecteurs à LED intégrée** de puissances variables, facilement rechargeables et transportables.

Nouveautés 2015, **deux modèles portables sur batterie** sont disponibles avec une puissance au choix de **10 W ou 20 W**, pour une grande souplesse d'utilisation sans fil au sol et sans besoin d'une alimentation électrique à proximité. Ils sont équipés d'une poignée en mousse pour un transport plus confortable. Le modèle 20 W dispose d'un indicateur de temps d'utilisation restant, d'un système de réglage digital de la puissance et d'une fonction flashing.

D'une excellente stabilité, le **modèle sur trépied de 30 W** offre une forte intensité lumineuse et s'ajuste de 0,90 à 1,60 m en hauteur.

Utilisables **en intérieur comme en extérieur**, ces trois modèles avec rotation sur la patte de fixation sont en aluminium laqué avec écran en verre de sécurité et permettent d'adapter la luminosité selon les besoins.

#### Projecteurs à LED sur batterie

##### Caractéristiques techniques :

- LED intégrée longue durée de vie 30 000 – 50 000 h
- Classe IP44 - Temps de charge : 4 h
- Livrés avec chargeurs 220-240 V (secteur) et 12/24 V (allume-cigare)

**Modèle 10 W** réf. **PRSPOT10PBAT** – Prix public indicatif : **59,90€ TTC**

- Durée d'utilisation : 2,5 – 4 – 6 h
- Batterie Li-ion 7,4 V – 6 000 mAh

**Modèle 20 W réf. PRSPOT20PBAT – Prix public indicatif : 99,90€ TTC**

- LED intégrée longue durée de vie 30 000 – 50 000 h
- Classe IP44 - Temps de charge : 4 h

### **Projecteurs à LED sur trépied**

#### Caractéristiques techniques :

- Trépied en tube d'acier laqué 3 sections
- Base du trépied entièrement repliable
- Classe IP65 - 220-240V - 50-60Hz - Câble HO5RN-F 3G1.0 mm<sup>2</sup> - 10 m
- Durée de vie : + 50 000 h

réf. **PRSPOT30TTP** – Prix public indicatif : **99,90€ TTC**

## PERFORER



Pour percer dans n'importe quels matériaux durs (pierre, brique et béton) et réaliser les travaux de petite démolition, le **perforateur-burineur** RIBITECH d'une puissance de 5 Joules présente trois positions : perçage, percussion et burinage avec stop de rotation pour réaliser les saignées ou le rainurage.

Equipé d'un variateur électronique de vitesse, cet outil permet de percer un diamètre jusqu'à 32 mm dans le béton, 13 mm dans l'acier et 40 mm dans le bois. Facile d'accès, le compartiment de graissage du piston se trouve sur le dessus.

### **Perforateur-burineur SDS**

#### Caractéristiques techniques :

- Interrupteur à gâchette
- Puissance absorbée : 1500 W
- Vitesse à vide : de 0 à 800 tr/min
- Cordon électrique 2 m environ
- Livré dans une valisette avec : un mandrin SDS et un mandrin à clé, capacité 13mm – deux burins (plat et pointu), une butée de profondeur, trois forets béton en carbure de tungstène (diamètre 8, 10 et 12 mm), une clé à griffes et une coupelle de protection.

réf. **PRKIT10PF** – Prix public indicatif : **119,90€ TTC**

## SOULEVER



Pour répondre aux besoins professionnels de levage, RIBITECH propose un **palan électrique à câble** disponible dans 6 modèles équipés de moteurs monophasés d'une puissance allant de 480 W à 1600 W et développant une force portante de 100 kg à 990 kg.

Dotés d'un moteur puissant, ils se commandent facilement grâce à un boîtier filaire et sont conformes à la norme européenne EN 14492-2.

Robustes et fiables, ils se fixent indifféremment sur tube ou potence. Une poulie de mouflage (crochet mousqueton sur roulement) permet de doubler les possibilités de levage pour les charges lourdes.

### Palans électriques

#### Caractéristiques techniques :

- Carter en alliage d'aluminium moulé sous pression et capot de ventilateur en plastique
- Câble en fil d'acier torsadé avec butée en caoutchouc et crochet mousqueton monté
- Vitesse de remontée du câble : 10 m/min (simple) - 5 m/min (double)  
pour modèle PE495/990C : 8 m/min (simple) - 4 m/min (double)

réf. **PE 100/200C** – Prix public indicatif : **99,99€ TTC**

- Puissance : 480 W (100 kg : 18 m - 200 kg : 9 m)

réf. **PE 125/250C** – Prix public indicatif : **109,90€ TTC**

- Puissance : 540 W (125 kg : 18 m - 250 kg : 9 m)

réf. **PE 200/400C** – Prix public indicatif : **149,90€ TTC**

- Puissance : 950 W (200 kg : 18 m - 400 kg : 9 m)

réf. **PE 250/500C** – Prix public indicatif : **189,90€ TTC**

- Puissance : 1020 W (250 kg : 18 m - 500 kg : 9 m)

réf. **PE 300/600C** – Prix public indicatif : **199,99€ TTC**

- Puissance : 1200 W (300 kg : 18 m - 600 kg : 9 m)

réf. **PE 495/990C** – Prix public indicatif : **399,90€ TTC**

- Puissance : 1600 W (495 kg : 12 m - 990 kg : 6 m)

## DEMOLIR



Particulièrement adapté pour la découpe de tranchées et le traçage au sol avant excavation, le nouveau **marteau piqueur thermique** RIBITECH permet de réaliser tous travaux de démolition, terrassement, maçonnerie ou creusement sur surfaces tendres (béton, asphalte, roche, sols compacts).

Son excellent rapport puissance-poids le rend facile à manipuler. Avec une capacité de frappe réglable jusqu'à 55 Joules et une cadence allant de 700 à 1500 coups par minute, il permet d'adapter la puissance de travail suivant la volonté de découpe ou de traçage au sol. Sa faible consommation et son réservoir de grande contenance lui assurent une longue durée d'utilisation.

### Marteau Piqueur thermique

#### Caractéristiques techniques :

- Moteur cylindrique 2 temps 52 cc à refroidissement par air et démarrage manuel par cordon
- Puissance maxi : 1,7 kW à 6500 tr par min
- Couple maxi : 2,5 Nm à 5000 tr/min
- Cadence de frappe : 700 – 1500 coup/min
- Puissance de frappe : 25 – 55 Joules
- Mélange essence/huile : 25 :1 – Réservoir : 1,7 l – Consommation : ± 0,8l/h
- Réservoir avec niveau visible : 140 ml
- Dimension sans outils en mm : 690 H x 370 l x 270 P
- Poids sans outils : 20,5 kg
- Accessoires : livré avec un burin pointu de 410 mm et un burin plat dimensions 34 mm x 410 mm, une trousse de rangement comprenant un tournevis, une clé plate, une clé à bougie, une clé 6 pans, une clé en T 6 pans, une bougie, et un bidon pour mélange.

réf. **PRMPICHTH** – Prix public indicatif : **599,00€ TTC**

## ASPIRER

Idéal pour le nettoyage des chantiers, un **nouvel aspirateur à eau et poussières ASPIRIX** est



proposé avec une **cuve inox de 50 L**, venant compléter les 2 modèles existants de 30 L et 60 L.

Avec sa **prise d'asservissement active** disponible en façade, il suffit de brancher l'outil électroportatif sur l'aspirateur (ponceuse, scie, etc.) pour aspirer les poussières automatiquement au démarrage de l'outil.

Très maniable, il est doté d'une poignée de transport, de 2 roulettes pivotantes à 360° à l'avant et de 2 grandes roues crantées.

### Aspirateur eau et poussières ASPIRIX

#### Caractéristiques techniques :

- Moteur bi-étagé 230V-50 Hz – 1000 W
- Interrupteur marche/arrêt 3 position : 0 : arrêt -1 : fonction aspiration – 2 : Fonctionnement par machine branchée
- Cuve en inox 50 L – longueur du câble : 4,5 m
- Livré avec flexible d'aspiration, tube télescopique inox, une brosse à eau et poussières, une lance plate, une brosse à meubles et un filtre.

réf. **PRASP50LPE** – Prix public indicatif : **199,90€ TTC**

Agence de Presse

Visuels disponibles sur  
simple demande ou  
téléchargeables en ligne

Vert & Pierre

tel. 09 81 87 16 63  
[info-presse@vert-et-pierre.fr](mailto:info-presse@vert-et-pierre.fr)  
[www.vert-et-pierre.fr](http://www.vert-et-pierre.fr)

Rejoignez-nous et suivez nos actualités sur Facebook :

